



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	PODLAHA	OZNAČENÍ PODLAHY	POZNÁMKA
RODINNÝ DŮM						
1.01	CHODBA	12,5	2550	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1.02	WC	1,4	2550	KERAMICKÁ DLAŽBA		KER. OBKLAD VÝŠKA 2,0m
1.03	KOUPELNA	4,1	2550	KERAMICKÁ DLAŽBA		KER. OBKLAD VÝŠKA 2,0m
1.04	POKOJ	13,9	2950	LAMINO / KOBEREC		
1.05	OBÝVACÍ POKOJ+KUCHYŇ	22,5	2950	LAMINO		
1.06	LOŽNICE	12,8	2950	LAMINO / KOBEREC		
1.07	GARÁŽ	30,9	3050	TERACOVÁ DLAŽBA		

LEGENDA MATERIÁLŮ

	OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO, KERAMICKÉ TVAROVKY POROTHERM 24 PROFÍ NA TENKOVRSŤVOU MALTU, ROZMĚRY 372x240x249mm
	ZTUŽUJÍCÍ ZDIVO – PŘÍČNÉ STĚNY, POROTHERM 24 PROFÍ NA TENKOVRSŤVOU MALTU, ROZMĚRY 372x240x249mm
	VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO, POROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY YTONG P2-500, ROZMĚRY 100(150)x249x599mm
	TEPELNÁ IZOLACE, FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70F, λ=0,039W/mK

LEGENDA PŘEKLADŮ

- (P1) PŘEKLAD POROTHERM, ULOŽENÍ 125mm, 3x PTH7 175, CELKEM 3ks
 - (P2) PŘEKLAD POROTHERM, ULOŽENÍ 250mm, 3x PTH7 275, CELKEM 6ks
 - (P3) PŘEKLAD POROTHERM, ULOŽENÍ 125mm, 3x PTH7 125, CELKEM 3ks
 - (P4) PŘEKLAD YTONG, ULOŽENÍ MIN. 120mm, 1x NEP15, CELKEM 1ks
 - (P5) PŘEKLAD YTONG, ULOŽENÍ MIN. 120mm, 1x NEP10, CELKEM 2ks
 - (P6) PŘEKLAD POROTHERM, ULOŽENÍ 125mm, 3x PTH7 125, CELKEM 3ks
- PŘEKLAD NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI BUDE TVOŘEN ŽB VĚNCEM

LEGENDA POPISŮ

- (A) NÍKA PRO ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO TOPENÍ, 750x700x120mm + PŘEKLAD
- (B) SVĚTLOVOD DN250
- (C) SKŘÍŇ PRO ELEKTROMĚR

0,000 = PODLAHA 1.NP

0	17.10.2016	Ing. Lukáš Zvolský	Ing. Jiří Jabůrek	Ing. Lukáš Zvolský			
Rev:	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:		
Investor: TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov					 Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel.: 517 343 999, Fax: 517 343 994 Email: trasko@trasko.cz Web: www.trasko.cz GPS: 49°15'55.097"N 16°58'54.67"E		
Akce / místo: RD Junior - TYPOVÝ PROJEKT							
Objekt:	SO 01 Rodinný dům				Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:
Profese:	D1.1 Architektonicko-stavební řešení				4xA4	XX-YY-16	DPS
Obsah:	PŮDORYS 1.NP				Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré:
					1:50	D1.1-02	

Autorizace:

