

RD „RODINA“ PODLAHOVÉ KRYTINY

PLOVOUCÍ PODLAHA KRONO ORIGINAL

<http://krono-podlahy.cz/castello-classic/>

Laminátová plovoucí podlaha Castello Classic

Síla 8mm, třída odolnosti 32/AC4, rozměr 1,285 x 192 x 8 (balení 2,22m²)



K396 Skydive Oak, Planked

5529 Oregon, Planked

8072 Nostalgia Oak, Planked



K462 Gold Volcano Oak, Planked

K040 Urban Driftwood, Multistrip

K395 Tornado Oak, Planked

plovoucí podlaha
lišta obvodová
lišta přechodová

RD „RODINA“ KOBEREK

KOBEREK SOLID

<https://www.koberce-breno.cz/metrazove-koberce/koberec-197-solid-18>

100% polyolefin; podklad AB; váha vlasu 650g/m² ; výška vlasu 3 mm; celková výška 5,50mm



SOLID 75



SOLID 77



SOLID 41



SOLID 20



SOLID 82



SOLID 70

koberec

osoklování kobercovým soklem obšitým

RD „RODINA“ INTERIÉROVÉ DVEŘE

INTERIEROVÉ DVEŘE **plné**
(povrch lamino ořech, výplň DTD, plné hladké s obložkovou zárubní)




Dodavatel: firma JAF HOLZ spol. s r.o., zn. EUROWOOD

Dodávka obsahuje: Interiérové dveře plné, provedení lamino ořech včetně obložkové zárubně
dvevní kování rozetové (nerez) Rostex Vigo

dveře
obložkové zárubně
dvevní kování (obyč.)
dvevní kování (WC)

RD „RODINA“ OBKLADY RAKO CONCEPT

CONCEPT 20 x 40cm



WAAMB107
20 x 40 cm

WAAMB108
20 x 40 cm

WAAMB109
20 x 40 cm


WAAMB110
20 x 40 cm

WAAMB111
20 x 40 cm

WAAMB112
20 x 40 cm

WAAMB104
20 x 40 cm

CONCEPT 25 x 33cm



WAAKB107
25 x 33 cm

WAAKB108
25 x 33 cm


WAAKB109
25 x 33 cm

WAAKB110
25 x 33 cm


WAAKB111
25 x 33 cm

WAAKB112
25 x 33 cm

WAAKB104
25 x 33 cm




WIFKB 112.1




WIFKB 111.1



VLAG 8002.1



WIFKB 107.1



WIFKB 109.1



VLAG 8001.1

pozn.:

Při použití formátu většího než **25 x 33 cm** nebo **20 x 40 cm** bude ke každému m² standardní ceny pokládky připočten **individuální příplatek dle pracnosti realizace.**

RD „RODINA“ DLAŽBY

RAKO CONCEPT



DAA34 601.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 600.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 599.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 602.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 603.1
30 x 30 x 0,8 cm

pozn.:

Při použití formátu většího než **30 x30 cm** bude ke každému m² standardní ceny pokládky **připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace**



RD „RODINA“ vybavení WC

Produkt

JIKA WC závěsný LYRA plus

JIKA WC sedátko LYRA antibakteriální

ALCAPLAST WC tlačítko ovládací M270 bílá

ALCAPLAST WC RENOVMODUL AM115/1000

JIKA umývatko CUBITO 45x25 cm

ALCAPLAST výpust umyv. celokovová A 392

ALCAPLAST sifon umyvadlový

RAF baterie PL-L26 umyvadlová



RD „RODINA“ zařízení pro vytápění domu

tepelné čerpadlo vzduch/voda DE DIETRICH ALEZIO AWHP 6 MR/Em V200 s elektrickým dohřevem o výkonu 9 kW a integrovaným zásobníkem přípravy teplé vody.



RD „RODINA“ výplně stavebních otvorů

PROVEDENÍ :

- > profil GEALAN S 7000 IQ
- > mikroventilace
- > dvojité těsnění na křídle
- > izolační trojsklo
- > úzká pohledová šířka
- > vysoká statika
- > německé kování ROTO
- > svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
- > vnitřní výztuže v rámu a křídle z pozinkované oceli
- > volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
- > provedení vnější strana antracit 7016, vnitřní strana bílá
- > koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



RD „RODINA“ elektroinstalace Světla + spínače, zásuvky (Schneider ASFORA)

produkt



spínač ASFORA



Tlačítko žaluzie ASFORA



spínač dvoutlačítkový ASFORA



tlačítko ASFORA



zásuvka TV/R-STA ASFORA



zásuvka datová ASFORA



Jedno zásuvka ASFORA



trojnásobný rámeček



dvojnásobný rámeček



zásuvka (2x/2P+PE 16A bílá EPH 9800121) ASFORA



zásuvka ASFORA



zásuvka (nástěnná 400V IP44 IZN 1653 - SEZ)



ventilátor



svítidlo (stop./nást. pr.400 E27 60W 912184/72) **COMPOLUX**



svítidlo COMPOLUX WALL 9124414/08 3x60W IP 44

led zářivky 2ks v garáži

DŮLEŽITÉ:

- Vyhrazujeme si právo nahradit tyto výrobky za jiné se srovnatelnými kvalitativními parametry.
- Projektová dokumentace a popis standardů se mohou v průběhu výstavby lišit z důvodu změn materiálů, technologií a postupu prací.
- Změna zde uvedených výrobků a materiálů je možná v rámci individuálního nadstandardního řešení za příplatek.
- Vyobrazení je ilustrativní.